

Wykaz gatunków ptaków występujących na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego (wg Bajerowski W., Radtke G., Lecyk M.T., Ćwiklińska P., Duszeńska D., 2021. Operat faunistyczny. Plan ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Gdynia)

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Forma ochrony	Kategoria Zagrożenia wg CLPP 2020	Kat. Zagr. UE27 (BirdLife 2015)	Aktualny status lęgowy 2020/2021
1.	jastrząb	<i>Accipiter gentilis</i>	OS	LC	LC	?L
2.	krogulec	<i>Accipiter nisus</i>	OS	LC	LC	L
3.	trzciniak	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	OS	LC	LC	L
4.	łozówka	<i>Acrocephalus palustris</i>	OS	LC	LC	L
5.	rokitniczka	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	OS	LC	LC	L
6.	trzcinniczek	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	OS	LC	LC	L
7.	brodziec piskliwy	<i>Actitis hypoleucos</i>	OS	LC	X	L
8.	raniuszek	<i>Aegithalos caudatus</i>	OS	LC	LC	L
9.	włochatka	<i>Aegolius funereus</i>	OSS	NT	LC	L
10.	skowronek	<i>Alauda arvensis</i>	OS	LC	LC	L
11.	zimoredek	<i>Alcedo atthis</i>	OS	LC	VU	L
12.	rożeniec	<i>Anas acuta</i>	OS	CR	VU	NL*
13.	płaskonos	<i>Anas clypeata</i>	OS	VU	LC	?L
14.	cyraneczka	<i>Anas crecca</i>	ł	DD	LC	L
15.	świstun	<i>Anas penelope</i>	OS	CR	VU	NL*
16.	krzyżówka	<i>Anas platyrhynchos</i>	ł	LC	LC	L
17.	cyranka	<i>Anas querquedula</i>	OS	VU	VU	L
18.	krakwa	<i>Anas strepera</i>	OS	LC	LC	L

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Forma ochrony	Kategoria Zagrożenia wg CLPP 2020	Kat. Zagr. UE27 (BirdLife 2015)	Aktualny status lęgowy 2020/2021
19.	gęś białoczarna	<i>Anser albifrons</i>	Ł	-	X	NL*
20.	gęgawa	<i>Anser anser</i>	Ł	LC	LC	L
21.	gęś zbożowa	<i>Anser fabalis</i>	Ł	-	X	NL*
22.	świergotek łąkowy	<i>Anthus pratensis</i>	OS	LC	VU	?L
23.	świergotek drzewny	<i>Anthus trivialis</i>	OS	LC	LC	L
24.	jerzyk	<i>Apus apus</i>	OS	LC	LC	L
25.	czapla siwa	<i>Ardea cinerea</i>	OS	LC	LC	L
26.	uszatka	<i>Asio otus</i>	OS	LC	LC	L
27.	głowienka	<i>Aythya ferina</i>	Ł	VU	VU	L
28.	czernica	<i>Aythya fuligula</i>	Ł	NT	LC	L
29.	ogorzałka	<i>Aythya marila</i>	OS	NA	VU	NL*
30.	jemiołuszka	<i>Bombycilla garrulus</i>	OS	-	-	NL*
31.	bąk	<i>Botaurus stellaris</i>	OS	-	LC	L
32.	bernikla kanadyjska	<i>Branta canadensis</i>	-	NA	NE	NL
33.	bernikla białolica	<i>Branta leucopsis</i>	-	NA	NE	NL*
34.	puchacz	<i>Bubo bubo</i>	OSS	NT	LC	L
35.	gągoł	<i>Bucephala clangula</i>	OS	LC	LC	L
36.	myszolów	<i>Buteo buteo</i>	OS	LC	LC	L
37.	myszolów włośchaty	<i>Buteo lagopus</i>	OS	-	X	NL*
38.	lelek	<i>Caprimulgus europaeus</i>	OS	LC	LC	L
39.	makolągwa	<i>Carduelis cannabina</i>	OS	LC	LC	L

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Forma ochrony	Kategoria Zagrożenia wg CLPP 2020	Kat. Zagr. UE27 (BirdLife 2015)	Aktualny status lęgowy 2020/2021
40.	szczygieł	<i>Carduelis carduelis</i>	OS	LC	LC	L
41.	dzwoniec	<i>Carduelis chloris</i>	OS	LC	LC	L
42.	czeczotka	<i>Carduelis flammea</i>	OS	LC	LC	NL*
43.	czyż	<i>Carduelis spinus</i>	OS	LC	LC	L
44.	dziwonia	<i>Carpodacus erythrinus</i>	OS	LC	VU	?L
45.	pełzacz ogrodowy	<i>Certhia brachydactyla</i>	OS	-	LC	L
46.	pełzacz leśny	<i>Certhia familiaris</i>	OS	-	LC	L
47.	sieweczka rzeczna	<i>Charadrius dubius</i>	OS	LC	LC	L
48.	rybitwa białoskrzydła	<i>Chlidonias leucopterus</i>	OS	VU	LC	NL
49.	rybitwa czarna	<i>Chlidonias niger</i>	OS	VU	LC	L
50.	bocian biały	<i>Ciconia ciconia</i>	OS	LC	LC	L
51.	bocian czarny	<i>Ciconia nigra</i>	OSS	LC	LC	?L
52.	pluszcz	<i>Cinclus cinclus</i>	OS	LC	LC	NL*
53.	blotniak stawowy	<i>Circus aeruginosus</i>	OS	LC	LC	L
54.	grubodziób	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	OS	-	LC	L
55.	gołąb miejski	<i>Columba livia f. urbana</i>	OC	-	-	?L
56.	siniak	<i>Columba oenas</i>	OS	LC	LC	L
57.	grzywacz	<i>Columba palumbus</i>	Ł	LC	LC	L
58.	kruk	<i>Corvus corax</i>	OC	LC	LC	L
59.	wrona siwa	<i>Corvus corone</i>	OC	-	LC	L

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Forma ochrony	Kategoria Zagrożenia wg CLPP 2020	Kat. Zagr. UE27 (BirdLife 2015)	Aktualny status lęgowy 2020/2021
60.	gawron	<i>Corvus frugilegus</i>	OS/OC	VU	LC	NL
61.	kawka	<i>Corvus monedula</i>	OS	LC	LC	L
62.	przepiórka	<i>Coturnix coturnix</i>	OS	-	LC	L
63.	derkacz	<i>Crex crex</i>	OS	VU	LC	L
64.	kukułka	<i>Cuculus canorus</i>	OS	LC	LC	L
65.	modraszka	<i>Cyanistes caeruleus</i>	OS	-	LC	L
66.	łabędź czarnodzioby	<i>Cygnus columbianus</i>	OS	-	X	NL*
67.	łabędź krzykliwy	<i>Cygnus cygnus</i>	OS	NT	LC	L
68.	łabędź niemy	<i>Cygnus olor</i>	OS	LC	X	L
69.	oknówka	<i>Delichon urbicum</i>	OS	LC	LC	L
70.	dzięcioł duży	<i>Dendrocopos major</i>	OS	LC	LC	L
71.	dzięcioł średni	<i>Dendrocopos medius</i>	OS	LC	LC	L
72.	dzięciołek	<i>Dendrocopos minor</i>	OS	LC	LC	?L
73.	dzięcioł czarny	<i>Dryocopus martius</i>	OS	LC	LC	L
74.	czapla biała	<i>Egretta alba</i>	OS	-	LC	NL
75.	potrzyszcz	<i>Emberiza calandra</i>	OS	LC	LC	L
76.	trznadel	<i>Emberiza citrinella</i>	OS	LC	LC	L
77.	ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	OS	VU	LC	X
78.	potrzos	<i>Emberiza schoeniclus</i>	OS	LC	LC	L
79.	rudzik	<i>Erithacus rubecula</i>	OS	-	LC	L

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Forma ochrony	Kategoria Zagrożenia wg CLPP 2020	Kat. Zagr. UE27 (BirdLife 2015)	Aktualny status lęgowy 2020/2021
80.	kobuz	<i>Falco subbuteo</i>	OS	LC	LC	?L
81.	pustułka	<i>Falco tinnunculus</i>	OS	LC	LC	?L
82.	muchotłówka żałobna	<i>Ficedula hypoleuca</i>	OS	-	LC	L
83.	muchotłówka mała	<i>Ficedula parva</i>	OS	-	LC	L
84.	zięba	<i>Fringilla coelebs</i>	OS	LC	LC	L
85.	jer	<i>Fringilla montifringilla</i>	OS	-	X	NL*
86.	łyśka	<i>Fulica atra</i>	Ł	LC	LC	L
87.	kszyk	<i>Gallinago gallinago</i>	OS	VU	LC	L
88.	kokoszka	<i>Gallinula chloropus</i>	OS	LC	LC	L
89.	sójka	<i>Garrulus glandarius</i>	OS	LC	LC	L
90.	nur czarnoszyi	<i>Gavia arctica</i>	OS	RE	LC	NL*
91.	sóweczka	<i>Glaucidium passerinum</i>	OSS	DD	LC	L
92.	żuraw	<i>Grus grus</i>	OS	LC	LC	L
93.	bielik	<i>Haliaeetus albicilla</i>	OSS	LC	LC	L
94.	dymówka	<i>Hirundo rustica</i>	OS	LC	LC	L
95.	krętogłów	<i>Jynx torquilla</i>	OS	LC	LC	?L
96.	gąsiorek	<i>Lanius collurio</i>	OS	LC	LC	L
97.	srokosz	<i>Lanius excubitor</i>	OS	LC	VU	L
98.	mewa srebrzysta	<i>Larus argentatus</i>	OC	LC	VU	NL
99.	mewa białogłowa	<i>Larus cachinnans</i>	OC	LC	LC	NL

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Forma ochrony	Kategoria Zagrożenia wg CLPP 2020	Kat. Zagr. UE27 (BirdLife 2015)	Aktualny status lęgowy 2020/2021
100.	mewa siwa	<i>Larus canus</i>	OS	VU	LC	NL
101.	mewa żółtonoga	<i>Larus fuscus</i>	OS	NA	LC	X
102.	mewa mała	<i>Larus minutus</i>	OS	RE	LC	NL
103.	śmieszka	<i>Larus ridibundus</i>	OS	LC	LC	L
104.	strumieniówka	<i>Locustella fluviatilis</i>	OS	LC	VU	?L
105.	brzęczka	<i>Locustella luscinioides</i>	OS	LC	LC	L
106.	świerszczak	<i>Locustella naevia</i>	OS	LC	LC	?L
107.	czubatka	<i>Lophophanes cristatus</i>	OS	LC	LC	L
108.	krzyżodziób świerkowy	<i>Loxia curvirostra</i>	OS	LC	LC	?L
109.	lerka	<i>Lullula arborea</i>	OS	LC	LC	L
110.	słowik szary	<i>Luscinia luscinia</i>	OS	NT	LC	?L
111.	bielaczek	<i>Mergus albellus</i>	OS	-	X	NL
112.	nurogęś	<i>Mergus merganser</i>	OS	LC	LC	L
113.	kania czarna	<i>Milvus migrans</i>	OSS	NT	LC	X
114.	kania ruda	<i>Milvus milvus</i>	OSS	LC	NT	L
115.	pliszka siwa	<i>Motacilla alba</i>	OS	LC	LC	L
116.	pliszka górska	<i>Motacilla cinerea</i>	OS	LC	LC	L
117.	pliszka żółta	<i>Motacilla flava</i>	OS	LC	LC	L
118.	muchołówka szara	<i>Muscicapa striata</i>	OS	LC	LC	L
119.	hełmiatka	<i>Netta rufina</i>	OS	VU	LC	NL*
120.	orzechówka	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	OS	LC	VU	X

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Forma ochrony	Kategoria Zagrożenia wg CLPP 2020	Kat. Zagr. UE27 (BirdLife 2015)	Aktualny status lęgowy 2020/2021
121.	kulik wielki	<i>Numenius arquata</i>	OS	EN	X	NL*
122.	białorzotka	<i>Oenanthe oenanthe</i>	OS	-	LC	L
123.	wilga	<i>Oriolus oriolus</i>	OS	LC	LC	L
124.	rybołów	<i>Pandion haliaetus</i>	OSS	VU	LC	NL*
125.	wąsatka	<i>Panurus biarmicus</i>	OS	LC	LC	NL*
126.	bogatka	<i>Parus major</i>	OS	LC	LC	L
127.	wróbel	<i>Passer domesticus</i>	OS	LC	LC	L
128.	mazurek	<i>Passer montanus</i>	OS	LC	LC	L
129.	kuropatwa	<i>Perdix perdix</i>	OS	LC	LC	L
130.	sosnówka	<i>Periparus ater</i>	OS	LC	LC	L
131.	trzmiełojad	<i>Pernis apivorus</i>	OS	-	LC	NL*
132.	kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	OC	LC	LC	L
133.	bażant	<i>Phasianus colchicus</i>	OS	NA	LC	?L
134.	kopciuszek	<i>Phoenicurus ochruros</i>	OS	LC	LC	L
135.	pleszka	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	OS	LC	LC	L
136.	pierwiosnek	<i>Phylloscopus collybita</i>	OS	LC	LC	L
137.	świstunka leśna	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	OS	LC	LC	L
138.	piecuszek	<i>Phylloscopus trochilus</i>	OS	LC	LC	L
139.	sroka	<i>Pica pica</i>	OC	LC	LC	L
140.	dzięcioł zielony	<i>Picus viridis</i>	OS	LC	LC	L

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Forma ochrony	Kategoria Zagrożenia wg CLPP 2020	Kat. Zagr. UE27 (BirdLife 2015)	Aktualny status lęgowy 2020/2021
141.	perkoz dwuczuby	<i>Podiceps cristatus</i>	OS	LC	LC	L
142.	perkoz rdzawoszyi	<i>Podiceps grisegena</i>	OS	VU	LC	L
143.	zausznik	<i>Podiceps nigricollis</i>	OS	VU	LC	NL
144.	czarnogłówka	<i>Poecile montanus</i>	OS	LC	VU	?L
145.	sikora uboga	<i>Poecile palustris</i>	OS	LC	LC	L
146.	kropiatka	<i>Porzana porzana</i>	OS	DD	LC	?L
147.	gil	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	OS	LC	X	L
148.	wodnik	<i>Rallus aquaticus</i>	OS	LC	LC	L
149.	zniczek	<i>Regulus ignicapilla</i>	OS	LC	LC	?L
150.	mysikrólik	<i>Regulus regulus</i>	OS	LC	NT	L
151.	remiz	<i>Remiz pendulinus</i>	OS	LC	LC	L
152.	brzegówka	<i>Riparia riparia</i>	OS	LC	LC	X
153.	pokląskwa	<i>Saxicola rubetra</i>	OS	NT	LC	L
154.	kląskawka	<i>Saxicola rubicola</i>	OS	LC	LC	L
155.	stonka	<i>Scolopax rusticola</i>	ł	LC	LC	L
156.	kulczyk	<i>Serinus serinus</i>	OS	LC	LC	L
157.	kowalik	<i>Sitta europaea</i>	OS	LC	LC	L
158.	rybitwa rzeczna	<i>Sterna hirundo</i>	OS	LC	LC	L
159.	sierpówka	<i>Streptopelia decaocto</i>	OS	LC	LC	L
160.	turkawka	<i>Streptopelia turtur</i>	OS	VU	NT	X

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Forma ochrony	Kategoria Zagrożenia wg CLPP 2020	Kat. Zagr. UE27 (BirdLife 2015)	Aktualny status lęgowy 2020/2021
161.	puszczyk	<i>Strix aluco</i>	OS	LC	LC	L
162.	szpak	<i>Sturnus vulgaris</i>	OS	LC	LC	L
163.	kapturka	<i>Sylvia atricapilla</i>	OS	LC	LC	L
164.	gajówka	<i>Sylvia borin</i>	OS	LC	LC	L
165.	cierniówka	<i>Sylvia communis</i>	OS	LC	LC	L
166.	piegża	<i>Sylvia curruca</i>	OS	LC	LC	L
167.	jarzębatka	<i>Sylvia nisoria</i>	OS	LC	LC	X
168.	perkozek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	OS	LC	LC	L
169.	brodziec śniady	<i>Tringa erythropus</i>	OS	-	X	X
170.	łęczak	<i>Tringa glareola</i>	OS	CR	LC	NL*
171.	kwokacz	<i>Tringa nebularia</i>	OS	-	X	NL*
172.	samotnik	<i>Tringa ochropus</i>	OS	-	LC	L
173.	krwawodziób	<i>Tringa totanus</i>	OS	NT	VU	NL
174.	strzyżyk	<i>Troglodytes troglodytes</i>	OS	LC	LC	L
175.	drożdżik	<i>Turdus iliacus</i>	OS	-	VU	NL
176.	kos	<i>Turdus merula</i>	OS	LC	LC	L
177.	śpiewak	<i>Turdus philomelos</i>	OS	-	LC	L
178.	kwiczoł	<i>Turdus pilaris</i>	OS	LC	VU	L
179.	paszkot	<i>Turdus viscivorus</i>	OS	LC	LC	L
180.	płomykówka	<i>Tyto alba</i>	OS	DD	LC	?L
181.	dudek	<i>Upupa epops</i>	OS	LC	LC	L

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Forma ochrony	Kategoria Zagrożenia wg CLPP 2020	Kat. Zagr. UE27 (BirdLife 2015)	Aktualny status lęgowy 2020/2021
182.	czajka	<i>Vanellus vanellus</i>	OS	EN		L

Objaśnienia skrótów:

Ochrona gatunkowa na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 433 i 434):

OS - ochrona ścisła, **OSS** - ochrona ścisła, z wyznaczeniem stref ochrony, **OC** - ochrona częściowa, **Ł** – gatunki łowne, z ustalonym okresem ochronnym;

Kategorie zagrożenia wg. Czerwonej listy ptaków Polski (CLPP) (Wilk i in. 2020):
gatunki zagrożone:

CR - krytycznie zagrożony,

EN - zagrożony,

VU - narażony,

gatunki niezagrożone:

NT- bliski zagrożenia,

LC - najmniejszej troski,

gatunki, w przypadku których nie przeprowadzono oceny:

NA – nieoceny regionalnie i wymarłe regionalnie **RE**

Kategorie zagrożenia w Unii Europejskiej (**KatZagr UE27**) (**BirdLife 2015**): **CR** (krytycznie zagrożony), **EN** (zagrożony) i **VU** (narażony) **NT** (bliski zagrożenia) i **LC** (najmniejszej troski);

Status lęgowy: **L** – gatunek lęgowy (obserwacje w kategorii gniazdowanie pewne lub prawdopodobne), **?L** – gatunek lęgowy, niepotwierdzony (obserwacje w kategorii gniazdowanie możliwe), **NL** – gatunek niełgowy: występujący w okresie lęgowym, ale nie odbywający lęgów (patrz rozwinięcie poniżej), **NL*** - gatunek niełgowy obserwowany tylko podczas wędrówki bądź zimą, **V** – wykazana obecność gatunku bez określonej kategorii lęgowości, **X** – brak stwierdzenia gatunku w danym sezonie (okresie) badań